

Finishen ist ein großes Thema in der Mode

JANOME bietet seit vielen Jahren Overlockmaschinen und Covermaschinen an, die zum Versäubern und Konfektionieren genutzt werden. Mit den heute vielseitigen und modernen Stoffen erhöhen sich die Ansprüche der Anwender. Um diesen Wünschen nach mehr Nähfreiheit zu entsprechen, hat JANOME das Zubehörprogramm umfangreich erweitert. Hier ein paar der heute erhältlichen Zubehöre, die Sie am besten bei einer Beratung im Fachhandel kennenlernen.

Covermaschinen

Saumführung



Die Saumführung faltet auf einer bestimmten Breite Ihren Stoff für einfaches Nähen von Säumen, Manschetten und ähnlichen Abschlüssen. Nähen Sie runde Formen wie Röcke, lösen Sie kurz vor dem Ende der Naht die Führung. Jetzt können Sie die Naht sauber beenden. Eine durchdachte Lösung.

Bandführungen



Bandführungen versäubern auf angenehme Weise Kanten von Stretchstoffen. Verarbeiten Sie Ihre Wunschstoffe zu schönen Abschlüssen an Kragen, Ärmeln und Säumen. Die Form des Bandes gibt die spezielle Konstruktion. Einfach Nähen. Falten und Umfassen erledigt die Bandführung.

Mittelkantenfuß



Perfektionieren Sie Ihre Nähte mit dem Mittelkantenfuß. 2- oder 3-fädige Nähte erscheinen direkt über einer Saumnaht. Der Anschlag führt in der Naht und so entstehen sensationelle, exakte Stepplinien im selben Abstand von der Mittellinie. Besonders bei Sportkleidung verstärkt diese Technik beanspruchte Nähte und ergibt nebenbei eine optische, modische Aufwertung der Teile.

Elastik-Kräuselzubehör



Damit wird das Annähen von Elastikbändern und Gummis zum reinen Nähvergnügen. Besonders Bündchen und Ärmel, sowie Dessous lassen sich perfekt in Form bringen. Für unterschiedliche Bandbreiten und Positionierungen erhalten Sie diese Führung in zwei Versionen. Einfach Elastikband einspannen und mit der Schraube die Dehnung bestimmen.

Overlockmaschinen

Bandführungs-Set



Dieses Set besteht aus Fuß und Bandroller. Nutzen Sie es zum Einnähen von Bändern an Schultern und Ärmelöchern und verstärken Sie damit die Nähte. Ein Verziehen der elastischen Stoffe in diesen Bereichen wird minimiert.

Kordonierfuß



Mit diesem Kordonierfuß und der Rollsaumeinstellung der Overlock verarbeiten Sie feine Fäden und Schnüre zu markanten Abschlüssen. Abend- und Festmode sowie Kostüme erhalten perfekten Schwung und erstrahlen in professioneller Optik.

Kantenführung



Wie der Name besagt, führt dieses Zubehör die Kante Ihres Saumes für optimale Nähte. Besonders für Flatlock-Nähte und andere Säume mit abgesenktem Messer.

Perlenband-Set



Das Perlenband-Set vereinigt einen Spezialfuß und eine optimierte Führung zum Annähen von Perlenschnüren auf Kanten. Besonders gerne eingesetzt bei Brautmode, aber auch bei festlichen Taschen.

Janome Deutschland GmbH
Opelstraße 20-22
64546 Mörfelden
Telefon 06105 - 4 06 36 - 0
Telefax 06105 - 4 06 36 - 20
Email: info@janome.de
www.janome.de
blog.janome.de



Ihr JANOME Fachhändler:

JANOME

Qualität seit 1921

Cover Pro 2000CPX

MyLock 644D

8002D



Cover Pro 2000CPX



Kettstich



3-fach Coverstich



2-fach schmal



2-fach breit

Die 2. Generation eine der weltweit meist verkauften Covermaschinen überzeugt durch ihre einfache Bedienung kombiniert mit hervorragender Leistung. In neuer Optik und dem neuen TLC-System für den Greiferfaden ist sie das neue Schmuckstück im Nähzimmer.

Sie verfügt über einen extremen Freiraum von 143 mm Breite und 100 mm Höhe, der viel Durchlass für große Stoffteile bietet. Dank dem Untergreifer mit Click-to-go-Technik wird das Einfädeln ganz ohne Pinzette beispiellos einfach. Die Nadelpiktogramme in der Abdeckklappe geben an, welche Nadeln für die verschiedenen Nähte eingesetzt und eingefädelt sein müssen.

Die Einstellungsweite des Differenzials wurde für die heutigen, modernen Stoffe optimiert. Dank des Freiarms sind selbst unzugängliche Partien wie Ärmel und Bündchen einfach zu handhaben.

TECHNISCHE DETAILS:

- 3-fach Covernaht, 6 mm breit
- 2-fach Covernaht, 3 oder 6 mm breit
- Kettstich in 3 Positionen
- Freiarm
- Click-to-go-Greifer
- Automatische Spannungsfreigabe
- Regler für Nähfußdruck
- Extra großer Durchlass
- Außenliegende Regler für Stichlänge und Differenzial
- Extra großer Differenzialbereich 0,5 bis 2,25
- Stichlänge 2 - 4 mm
- Zubehör
- Weichabdeckung

NEU:

- TLC-System: Durch einfaches Umschalten die Greifer-Spannung für feine Stoffe optimieren.



Das TLC-System assistiert bei der Einstellung der Greiferfadenspannung. Einfach umstellen und schon passt sich die Spannung an den Stoff an und die Stiche werden optimiert.



Mit dem farbigen Schema und dem einzigartigen Click-to-go-Greifer ist die Maschine in kurzer Zeit einsatzbereit. Greifer mit Faden bestücken, einklappen, fertig.



Alle Bedienelemente für Stichlänge und Differenzial liegen außen rechts und sind immer frei zugänglich. Praktisch: Der Stoff muss beim Justieren nicht entfernt werden.



Die Einstellung für den Nähfußdruck hilft zusätzlich bei der Optimierung der Nähverhältnisse. So verarbeitet die Covermaschine elastische Stoffe von fein bis dick.

8002D

MyLock 644D

JANOME
Qualität seit 1921



Diese beiden Maschinen wurden von JANOME für Anwender entwickelt, die schöne Overlocknähte preiswert nähen möchten. Viele praktische Bedienelemente ermöglichen eine schnelle und bequeme Nutzung. Hinter der Abdeckung finden Sie das Einfädelschema als kleine Anleitung. Beide Maschinen sind eine glänzende Ergänzung zur Covermaschine.

Die 8002D und die MyLock 644D verfügen über einen Differenzialtransport und die beliebte Rollsaumfunktion. Rasante 1.200 Stiche pro Minute schaffen die robusten Overlocks. Und das gleich mit geschnittenen Kanten. So erhalten Kleidungsstücke die perfekten Abschlüsse und ein professionelles Aussehen.

	8002D	MyLock 644D
Fadenzahl	3 / 4	2 / 3 / 4
Nadelzahl	2	2
Rollsaum	✓	✓
Rollsaumspannungsschalter		✓
Integrierte Spannung		✓
Drehspannung außen	✓	
Sticharten	3	4
2-Faden-Konverter		✓
Abfallbehälter		✓
Stiche/Minute	1.200	1.200
Stichlänge maximal	4 mm	4 mm
Schnittbreite in mm	3,1 - 5,1	3,1 - 5,1
Differenzial	✓	✓
Messer ausschaltbar	✓	✓
Umfangreiches Zubehör	✓	✓
5 Jahre Garantie	✓	✓



Eine Stärke der MyLock 644D: Der Schalter für die Änderung der Fadenspannung des Greiferfadens beim Nähen von Rollsäumen. Nur Umschalten und schon optimal angepasst.



Alle Bedienelemente für Stichlänge und Differenzial liegen außen rechts und sind immer frei zugänglich. Praktisch: Der Stoff muss beim Justieren nicht entfernt werden.



Schnellwechsel der Füßchen: Taste am Füßchenhalter drücken, Fuß entfernen, neuen Fuß anbringen und weiter geht es mit dem Overlockspaß.