

BERNINA MODELLVERGLEICH

ALLE NÄHMASCHINEN AUF EINEN BLICK



BERNINA *made to create*

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Maschinenfunktionen

Seite 3

Nähen und Quilten


Seite 6

Sticken

Seite 9

Standardzubehör

Seite 13



NÄHEN, QILTEN UND STICKEN **FUNKTIONSVERGLEICH ALLER MODELLE**

Modell	B 880 PLUS	B 790 PRO	B 770 QE PLUS	B 735	B 700	B 590	B 570 QE	B 540	B 535	B 500	B 485	B 480	B 475 QE	B 435	B 335	B 325
--------	------------	-----------	---------------	-------	-------	-------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	-------	-------	-------

ALLGEMEINE MASCHINENFUNKTIONEN																
Platz rechts neben der Nadel Mehr Platz zum Nähen und Sticken rechts von der Nadel bietet Komfort und mehr Manövrierfähigkeit beim Nähen von grossen und kleinen Projekten.	300 mm (12")	254 mm (10")	254 mm (10")	254 mm (10")	254 mm (10")	215 mm (8,5")	215 mm (8,5")	215 mm (8,5")	215 mm (8,5")	215 mm (8,5")	177,7 mm (7")	177,7 mm (7")	177,7 mm (7")	177,7 mm (7")	160 mm (6,3")	160 mm (6,3")
Höhe des Arbeitsbereichs Die zusätzliche Höhe bietet mehr Platz für Quilts und räumliche grosse Projekte und erleichtert das Nähen insgesamt.	127 mm (5")	127 mm (5")	127 mm (5")	127 mm (5")	127 mm (5")	109 mm (4,3")	109 mm (4,3")	109 mm (4,3")	109 mm (4,3")	109 mm (4,3")	109 mm (4,3")	109 mm (4,3")	109 mm (4,3")	109 mm (4,3")	109 mm (4,3")	109 mm (4,3")
Zentral platzierter Farb-Touchscreen Alles auf Augenhöhe; übersichtlich und einfach zu bedienen. Kann per Fingerspitze oder Stift bedient werden und bietet Touch-Scroll-Auswahl. Bildschirm und Hintergrundfarbe sowie die Helligkeit können eingestellt werden.	7"	7"	7"	7"	7"	4,3"	4,3"	4,3"	4,3"	4,3"	4,3"	4,3"	4,3"	4,3"	–	–
Zentral platziertes LCD-Display LCD-Display für intuitive Navigation zeigt alle Einstellungen direkt auf dem Bildschirm.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Multifunktions-Drehknöpfe Leicht zugängliche Knöpfe zur Sticheinstellung in 0,05er-Schritten vor und während des Nähens für gleichmässige Übergänge. Im Sticken zum Anpassen und Ändern von Stickmustern.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
LED-Nählicht Helle Beleuchtung im Nadelbereich und über dem Freiarm. Bei einigen Maschinen ist die Helligkeit einstellbar.	30	30	30	30	30	16	12	12	12	12	8	8	8	8	–	–
Automatischer Nadeleinfädler Spielend leichtes Einfädeln. Per Knopfdruck wird die Nadel vollautomatisch eingefädelt.	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Halbautomatischer Nadeleinfädler Einfaches Einfädeln der Nadel.	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manuelle Fadenabschneider Praktisch platzierte Fadenabschneider im Bereich der Spulenkapself, des Spulermotors und der Nadel, um Fadenenden abzuschneiden.	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
Punktgenauer BERNINA Laser Genaue Nadelplatzierung für perfekte Projekte. Der Punktgenaue BERNINA Laser zeigt beim Nähen und Sticken den exakten Einstichpunkt. Für die Freude am präzisen Nähen.	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
WiFi Dank WiFi lässt sich die B 790 PRO zum Übertragen von Stickmustern direkt mit der BERNINA Sticksoftware 9 verbinden – oder mit der BERNINA Stitchout App. Überwachen Sie Stickprozess und Garnfarben aus der Ferne. Sie erhalten Benachrichtigungen, wenn Ihre Aufmerksamkeit benötigt wird.	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Modell	B 880 PLUS	B 790 PRO	B 770 QE PLUS	B 735	B 700	B 590	B 570 QE	B 540	B 535	B 500	B 485	B 480	B 475 QE	B 435	B 335	B 325
BERNINA stitchprecision2-Technologie Die neue BERNINA stitchprecision2-Technologie macht Ihr Näh-, Quilt- und Stick-Erlebnis noch leiser und präziser. Mit bester Stichqualität und einer um bis zu 33 % höheren Stickgeschwindigkeit.	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale Stichkontrolle Dauerhafte oder temporäre Veränderung aller Stiche in Breite, Länge, Nadelposition und anderer kreativer Funktionen – selbst während des Nähens.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptive BERNINA Fadenspannung Sobald die Fadenspannung entsprechend des Stoffs und verwendeten Garns eingestellt ist, wird sie ständig überwacht und bei Bedarf automatisch angepasst, was zu exakten Stichen führt.	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
BERNINA Dual Transport Der BERNINA Dual Transport sorgt für einen gleichmässigen Transport von schwer zu verarbeitenden Stoffen mit schönen Ergebnissen.	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Greifersystem Der CB-Greifer ist der traditionelle Greifer für die legendäre BERNINA Stichqualität mit 5,5 mm Stichbreite. Der BERNINA Rundlaufgreifer bietet die gleiche Stichqualität bei 9 mm Stichbreite und Unterfadenüberwachung. Der innovative BERNINA Greifer behält die legendäre BERNINA Stichqualität und bietet 5,5 mm und 9 mm Stichbreite. Ein einfaches Einsetzen der Spulenkapsel und die grosse Spulenkapazität sind grosse Vorteile.	RL	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	CB	CB
Jumbo-Unterfadenspule mit 70 % mehr Kapazität Mehr Faden auf der Spule sorgt für deutlich weniger Nähunterbrüche, was besonders bei grossen Quilts oder im Sticken hilfreich ist.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Aufspulen während des Nähens/Stickens Schnelles Aufspulen der Spule, sogar während des Nähens.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programmierbare Füllstandsanzeige (Spule) Die gewünschte Füllmenge der Spule kann programmiert werden. Das spart Garn, wenn nur kleine Mengen benötigt werden.	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kraftvoller DC-Motor Volle Power bei allen Geschwindigkeiten sorgt für gleichmässiges Nähen von mehreren Lagen und dicken Stoffen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hammer-Modus Eingebauter Mechanismus, der die Nadel antreibt, durch mehr als 30 Stofflagen zu stechen. Die Nadel pulsiert durch den Stoff, um den Stich zu bilden.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BERNINA Freihandsystem (FHS) Der Kniehebel hebt den Nähfuss, senkt den Transporteur und löst die Fadenspannung. Die Hände bleiben frei, um den Stoff zu führen, und die Höhe für den Stoffdurchlass vergrössert sich, sodass selbst dicke Stofflagen einfach unter den Nähfuss geschoben werden können.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Automatisches Anheben/Senken des Transporteurs Automatisches Anheben (oder Absenken) des Transporteurs beim Umschalten zwischen Nähen/Sticken und Nähen/BSR.	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Modell	B 880 PLUS	B 790 PRO	B 770 QE PLUS	B 735	B 700	B 590	B 570 QE	B 540	B 535	B 500	B 485	B 480	B 475 QE	B 435	B 335	B 325
Programmierbarer BERNINA Fussanlasser Die Back-kick-Funktion kann durch Vernähstiche, Automatischen Fadenabschneider und Anheben des Nähfusses ersetzt werden.	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–
BERNINA Fussanlasser Gleichmässige Kontrolle und eine Back-kick-Funktion zum Heben und Senken der Nadel. Bei einmaligem Druck auf die Vorderseite wird ein Stich genäht, bei einem Fersendruck bewegt sich die Nadel nach unten oder oben.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–
Unterfaden-hoch-Funktion Mit einem Knopfdruck wird die Nadel gesenkt und wieder angehoben, um den Unterfaden auf die Stoffoberseite zu bringen. So kann er von Hand vernäht werden, was besonders beim Quilten und Sticken von Spitze hilfreich ist.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Automatischer Nähfusslifter Komfortable automatische Nähfussabsenkung und -anhebung. Per Druck auf den Fussanlasser wird der Nähfuss gesenkt und es kann mit Nähen oder Sticken begonnen werden. Am Ende des Näh- bzw. Stickvorgangs hebt sich der Fuss automatisch.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Automatischer Fadenabschneider Das Schneiden der Ober- und Unterfäden erfolgt automatisch oder auf Knopfdruck. Der Oberfaden wird auf die Rückseite des Stoffes gezogen. 2 Arten des Vernähens sind verfügbar.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Einstellbarer Nähfussdruck Anpassen des Nähfussdrucks, um Stichauslassen zu vermeiden und wellige Nähte bei Strickwaren zu beheben.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	–
Nadelinformation Einstellungen für den eingesetzten Nadeltyp speichern.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Unterfadenüberwachung Warnt, wenn der Spulenfaden zur Neige geht.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
Oberfadenüberwachung Zeigt an, wenn der Oberfaden reisst oder zur Neige geht.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Uhr/Wecker Programmieren der Weckzeit und eines persönlichen Alarms.	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tutorial Bietet Anleitung für Näh-, Quilt- und Sticktechniken ebenso wie Informationen über Einfädeln, Nadeln und anderes, einschliesslich Animationsvideos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	–
Onscreen-Hilfe Das «?» bietet Hilfe bei Funktionen und Stichen. Integrierte Animationen führen durch Abläufe und bieten Erinnerungshilfen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Eco-Modus Stand-by-Modus spart Energie und bietet eine Kindersicherung.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Maschinenotyp	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Versenkbarer Transporteur	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modell	B 880 PLUS	B 790 PRO	B 770 QE PLUS	B 735	B 700	B 590	B 570 QE	B 540	B 535	B 500	B 485	B 480	B 475 QE	B 435	B 335	B 325
--------	------------	-----------	---------------	-------	-------	-------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	-------	-------	-------

NÄHEN UND QILTEN

Maximale Nähgeschwindigkeit (Stiche pro Minute) Die B 880 PLUS hat die schnellste Nähgeschwindigkeit aller Haushaltsnämaschinen.	1200 spm	1000 spm	1000 spm	1000 spm	–	1000 spm	1000 spm	1000 spm	1000 spm	–	900 spm	900 spm	900 spm	900 spm	900 spm	900 spm
Maximale Stichbreite Die variable Stichbreite kann während des Nähens eingestellt werden. Einige Modelle bieten 9 mm maximale Stichbreite und erweitern die Möglichkeiten.	9 mm	9 mm	9 mm	5,5 mm	–	9 mm	9 mm	9 mm	5,5 mm	–	5,5 mm	9 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Maximale Stichlänge Die variable Stichlänge sorgt für einen sanften Übergang verschiedener Längen und kann während des Nähens angepasst werden.	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	–	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	–	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	5 mm	5 mm
Einstellbare Nadelpositionen Verschiedene Nadelpositionen ermöglichen sehr präzises Nähen. Die meisten Stiche können in jeder Nadelposition genäht werden.	11	11	11	11	–	11	11	11	11	–	11	11	11	11	9	9
Nähfuss-Empfehlung Die Anzeige zeigt den empfohlenen Nähfuss für die allgemeine Verwendung des gewählten Stichs an.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nähfuss-Auswahl Zeigt der Maschine an, wie weit die Nadelposition mit dem angebrachten Fuss sicher ist.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
Nähfussübersicht Zugriff auf eine integrierte Bibliothek mit aktuellen Nähfüssen und Zubehör.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Sicherheitsfunktion für Nadel und Stichplatte Auswahl des entsprechenden Nadel- (Einfach-, Doppel-, Dreifachnadel, usw.) und Stichplattentyps. Die Stichbreite wird entsprechend des Stichs automatisch angepasst. Die Nadel stösst nicht auf den Fuss und/oder die Stichplatte und Beschädigungen werden vermieden.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	–
Quertransport Multidirektionales Nähen erweitert die Möglichkeiten für dekorative Stiche.	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tapering-Funktion Erstellen und Anpassen der Spitze am Anfang oder Ende eines Dekorstiches für unbegrenzte Möglichkeiten.	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Automatisches Knopfloch / Längenmess-Knopfloch Die Knopflochlänge kann vorab bestimmt werden. Knopflochschlittenfuss #3A muss verwendet werden. Die gleiche Knopflochlänge bleibt gespeichert und kann damit beliebig oft genäht werden, bis eine neue Länge, ein anderes Knopfloch oder ein anderer Stich ausgewählt wird.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manuelles Mehrstufen-Knopfloch Die Knopflochlänge wird beim Nähen manuell bestimmt. Riegel, Rundung und Vernähstiche sind vorprogrammiert. Die einzelnen Stufen können durch Scrollen mit den Pfeilfeldern oder durch Drücken der Taste «Rückwärtsnähen» gewählt werden.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modell	B 880 PLUS	B 790 PRO	B 770 QE PLUS	B 735	B 700	B 590	B 570 QE	B 540	B 535	B 500	B 485	B 480	B 475 QE	B 435	B 335	B 325
Knopfmess-System am Bildschirm Ein Knopf kann direkt im Display platziert werden. Die Grösse des Knopflochs wird durch Drehen der Multifunktionsknöpfe bestimmt.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	–
Veränderbarer Knopfloch-Schnittspalt Der Abstand der beiden Knopflochrauben kann angepasst werden. Besonders für dicke oder schwere Stoffe geeignet.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–
Eigener Speicher Abspeichern individuell veränderter Stiche, die später wieder abgerufen werden können. Bleiben so lange erhalten, bis sie aus dem persönlichen Programmspeicher gelöscht werden.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	–
Stich-Import/Export via USB Importieren und exportieren von Nähstichen über einen USB Stick.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	–
Sticheinstellungen speichern Ändern der werksseitigen Sticheinstellung, um den Stich persönlich anzupassen; bleibt erhalten bis die Standardeinstellung wiederhergestellt wird.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	–
Memory (Kurzzeitspeicher) Sticheinstellungen werden während des Nähvorgangs gespeichert. Das spart Zeit bei der Wiederholung von Stichen in einem Projekt.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
History (Speicherung der letzten Stiche) Die zuletzt genähten Stiche und deren Änderungen werden in einem Verlaufsmenü aufgezeichnet und bleiben auch nach dem Ausschalten der Maschine erhalten, was ein separates Notieren überflüssig macht. Stiche können direkt aus «History» ausgewählt werden.	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stich-Designer Erstellen von eigenen Stichen oder Bearbeiten vorhandener Stichmuster. 9 mm und Quertransport Stiche können entworfen werden.	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nähberater Zuverlässige Unterstützung für verschiedene Anwendungen und Stoffe durch den integrierten Nähberater. Liefert Vorschläge bezüglich geeigneter Nadeln, Nähfüsse, Einlagen usw.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	–
Stichmustergrösse dem Display anpassen Durch Antippen des Symbols wird das ganze Stichmuster ohne virtuellen Nähfuss sichtbar.	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wischen Sofortiges Löschen eines Musters in Stichmusterkombinationen durch Auswählen und Wischen nach rechts oder links. Gut geeignet, wenn der Mülleimer nicht sichtbar ist.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	–
Drag and Drop Stichmuster einer Stichmusterkombination per Drag and Drop oder mit den Multifunktions-Drehknöpfen beliebig zueinander positionieren.	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Musterwiederholung Programmieren der Maschine, dass sie am Ende einer programmierten Anzahl von Musterwiederholungen stoppt.	1-9	1-99	1-99	1-99	–	1-99	1-9	1-9	1-9	–	1-9	1-9	1-9	1-9	–	–

Modell	B 880 PLUS	B 790 PRO	B 770 QE PLUS	B 735	B 700	B 590	B 570 QE	B 540	B 535	B 500	B 485	B 480	B 475 QE	B 435	B 335	B 325
Musteranfang Diese Funktion ermöglicht den Nähstart am Musteranfang, egal wo vorher aufgehört wurde.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	–
Musterende Keine halbfertigen Muster mehr; die Maschine stoppt, wenn das Muster fertig ist. Programmierbare Modelle verfügen zusätzlich über Vernähen und Schneiden.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spiegeln Horizontales oder vertikales Spiegeln des Stiches erweitert die Design-Möglichkeiten.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–
Musterlänge verändern Erweiterung der Stichmusterlänge in 1%- oder 100%-Schritten für dekorative Effekte. Die kürzeste Länge ist 10 %; maximale Länge ist 1000 %.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–
Heftstich Heften von Nähten, Säumen und Steppdecken. Maximale Heftstichlänge, durch Aktivieren der Langstichfunktion (bei einigen Modellen).	Heftstich #21	Heftstich #21	Heftstich #21	Manueller Heftstich #30	–	Manueller Heftstich #30	Manueller Heftstich #30	Manueller Heftstich #30	Manueller Heftstich #30	–	Manueller Heftstich #30	Manueller Heftstich #30	Manueller Heftstich #30	Manueller Heftstich #30	Heftstich #23	–
Langstich-Funktion Nur jeder zweite Stich wird genäht. Hilfreich für Nutzstiche, aber auch für die dekorative Anwendung.	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dreifachstich Stiche werden 3x genäht (vorwärts-rückwärts). Für ein ausgeprägteres und auffallenderes Aussehen.	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Verzerren Stichmuster links/rechts und vorwärts/rückwärts in Schritten von 0,01 mm verzerren. Für dekorative Effekte.	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Permanent Rückwärtsnähen Rückwärts nähen auf Knopfdruck.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stichgenaues Rückwärtsnähen Das Stichmuster wird Stich für Stich genau rückwärts genäht.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
Vernähstich Automatisches Vernähen bei Nähbeginn oder Nahtende mit einem kurzen Vernähstich.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programmierbare Vernähfunktion Sichert automatisch ein einzelnes Muster oder eine Kombination durch Hinzufügen von Vernähstichen auf der Stelle.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	–
BSR-Funktionalität Verwendbarkeit des BERNINA Stichregulators (BSR) an der Maschine.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	–
BSR-Modus 3 Wird zum Freihandheften um ein Muster verwendet. Es sind 2 verschiedene Stichlängen verfügbar: SPI2 und SPI4.	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KickStart-Funktion Gleichmässiges Quilten mit dem BERNINA Stichregulator (BSR) im Dauerlaufmodus, ohne den Fussanlasser ständig gedrückt zu halten.	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Start/Stopp-Taste (Nähen ohne Fussanlasser) Als Alternative zum Fussanlasser kann die Maschine mit der Start/Stopp-Taste bedient und mit dem Geschwindigkeitsregler gesteuert werden.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modell	B 880 PLUS	B 790 PRO	B 770 QE PLUS	B 735	B 700	B 590	B 570 QE	B 540	B 535	B 500	B 485	B 480	B 475 QE	B 435	B 335	B 325
Hüpfmechanismus Die vertikale Feder drückt die Sohle an den Stoff und verhindert, dass der Stoff mit der Nadel hochgezogen wird. Das Ergebnis ist ein sauberes, gleichmässiges Stichmuster.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nähfuss-Schwebefunktion Die Schwebefunktion wird mit einem kurzen Tippen auf die Start/Stopp-Taste aktiviert, um das Nähprojekt neu zu positionieren. Kann auch zusammen mit der Funktion «Nadelstopp unten» programmiert werden, um das Nähgut ganz einfach zu drehen.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Freiarm-Nähen Der schlanke Freiarm eignet sich perfekt zum Säumen von kleinen röhrenförmigen Teilen, wie Babykleidung, Hosenbeinen usw.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Monogramme (nur bei Quertransport)	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Anzahl Nähstiche total (inkl. Alphabete)	1764	2040	1809	1255	–	1774	1450	1048	1048	–	994	994	840	650	221	97
Alphabete/Monogramme	10/1	9/1	9	6	–	9	8	5	5	–	5	5	4	3	2	1
Dekorstiche	632	700	500	350	–	499	450	300	300	–	250	250	200	150	91	23
Knopfannähprogramme	1	1	1	1	–	1	1	1	1	–	1	1	1	1	1	1
Knopflöcher/Ösen	17/2	16/2	16/2	13/2	–	16/2	14/2	12/2	12/2	–	9/2	9/2	8/2	7/2	4/1	1
Nutzstiche	38	38	38	32	–	38	35	30	30	–	29	29	29	29	20	15
Quertransportstiche	109	139	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Quiltstiche	69	70	74	29	–	60	74	43	44	–	28	28	41	14	12	3
Tassel-/Tapering-/Skylinestiche Erstellen und Anpassen der Stichverjüngung vor und nach dem Zierstich. Anwendungen für unbegrenzte Design-Möglichkeiten.	81	0/28/30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stopfprogramme	2	2	2	2	–	2	2	2	2	–	2	2	2	2	1	1
Balance-Einstellung Die Balance-Einstellung wird verwendet, um Vorwärts- und Rückwärtsstiche auszugleichen, sodass die Stichbildung bei Bedarf an das Material angepasst werden kann.	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓

STICKEN																
Maximale Stickgeschwindigkeit (Stiche pro Minute) Hohe Geschwindigkeiten dienen der schnelleren Fertigstellungen des Projekts.	1000 spm	1000 spm	1000 spm	1000 spm	1000 spm	1000 spm	1000 spm	1000 spm	1000 spm	1000 spm	–	–	–	–	–	–
Stickfläche Der grosse Stickbereich reduziert die Anzahl der Stickrahmen für ein Projekt.	400 x 260 mm (15,7 x 10,2")	400 x 210 mm (15,7 x 8,3")	400 x 210 mm (15,7 x 8,3")	400 x 210 mm (15,7 x 8,3")	400 x 210 mm (15,7 x 8,3")	400 x 150 mm (15,7 x 5,9")	400 x 150 mm (15,7 x 5,9")	400 x 150 mm (15,7 x 5,9")	400 x 150 mm (15,7 x 5,9")	400 x 150 mm (15,7 x 5,9")	–	–	–	–	–	–
Freiarm-Sticken Einfaches Freiarmsticken mit allen Stickrahmen ohne zusätzliche Hilfsmittel. Für das Sticken von schlauchförmigen Artikeln wie Hosenbeine, T-Shirts, Strampler etc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–

Modell	B 880 PLUS	B 790 PRO	B 770 QE PLUS	B 735	B 700	B 590	B 570 QE	B 540	B 535	B 500	B 485	B 480	B 475 QE	B 435	B 335	B 325
Stickmuster integriert	462	500	275	250	320	275	250	50	50	275	–	–	–	–	–	–
Stickalphabet	21	25	8	6	18	8	7	4	4	8	–	–	–	–	–	–
Individualisierbare Quiltmuster (BQM-Dateien) Quiltmuster lassen sich einfach anpassen – unbegrenzte Skalierung und Einstellung der Stiche pro Zoll.	–	76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Musterbearbeitung über Touchscreen Einfaches und schnelles Bearbeiten von Stickmustern direkt auf dem Touchscreen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Duplizieren/Hinzufügen Schnelles Duplizieren eines Stickmusters. Mit Hinzufügen können Muster und Schriftzüge auf dem Bildschirm kombiniert werden.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Stickmustergrösse proportional ändern Vergrössern oder Verkleinern von Mustern, proportional auf dem Bildschirm. Eine Vergrösserung/Verkleinerung in einem Bereich von +/- 20 % liefert die besten Ergebnisse. Ausserhalb dieses Bereichs sollten Stickmuster zunächst getestet werden.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Stickmustergrösse unproportional ändern Ändern der Höhe und Breite unabhängig voneinander. Eine Vergrösserung/Verkleinerung der Werte in einem Bereich von +/- 20 % liefert die besten Ergebnisse. Ausserhalb dieses Bereichs sollten Stickmuster zunächst getestet werden.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Verschieben, drehen, spiegeln Verschieben von Mustern durch Drag and Drop oder mit den Multifunktions-Drehknöpfen; Drehen in 1-Grad-Schritten möglich. Spiegeln der Stickmuster zur optimalen Platzierung auf Projekten.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Stickmuster ausrichten/verteilen Stickmuster horizontal oder vertikal ausrichten.	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bordürenstick Perfekt für gestickte Bordüren, die länger sind als der Stickrahmen. Genähte Referenzmarken und Bildschirmanimationen sorgen für eine präzise Neuausrichtung beim Umspannen.	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
Shape-Designer Anordnen von Stickmotiven einschliesslich importierter Stiche in Formationen wie Rechtecke, Kreise, Herzen, Sterne, Bögen und mehr zur Erweiterung der Kreativität.	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Farbrad Änderung der Farbkombination des Stickmusters direkt auf dem Bildschirm, um einen Eindruck bei anderer Farbgestaltung zu erhalten. Neue Farben werden der aktuellen Farbkarte zugewiesen.	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
QWERTY-Tastatur Anzeige der QWERTY-Tastatur im Stickmodus und in «Eigene Einstellungen» zur einfachen Texteingabe.	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
WordArt Erstellen von Schriftzügen mit gekrümmten Grundlinien. Anpassen des Buchstabenabstands für das beste Aussehen.	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–

Modell	B 880 PLUS	B 790 PRO	B 770 QE PLUS	B 735	B 700	B 590	B 570 QE	B 540	B 535	B 500	B 485	B 480	B 475 QE	B 435	B 335	B 325
Mehrzeiliges Schreiben und Ausrichten Eingabe von mehrzeiligen Texten über die Enter-Taste. Vergrössern und Verkleinern des Abstands zwischen den Buchstaben, rechts, links, mittig ausrichten und Abstand zwischen den Zeilen ändern.	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Drag and Drop Einfaches Drag and Drop ermöglicht eine schnelle Positionierung von Stickmustern.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Absolute Prüfung der Musterpositionierung Musterplatzierung – Stich für Stich. Einzelne Stiche können direkt auf dem Bildschirm ausgewählt werden, um das Stickmuster exakt zu platzieren. Die Nadel bewegt sich genau zu dieser Stelle im Stickrahmen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
4-Punkt-Platzierung mit Morphing Mit der 4-Punkt-Platzierung können Sie die Form Ihrer Stickmuster exakt auf Ihr Projekt abstimmen. Verformen oder Einsetzen stehen zur Verfügung.	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2-Punkt-Platzierung Für einfache Positionierung und Ausrichtung, um Stickmuster akkurat zu platzieren. Drehen und Ausrichten von Stickmustern, wenn das Projekt schief eingespannt ist. Möglichkeit der Rasterpunkt- oder der Freien Punktepositionierung.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
Stickmustergrösse beibehalten Verhindert, dass die Grösse des Stickmusters während der Positionierung verändert wird.	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mustergrösse kontrollieren Werkzeug zum Platzieren von Mustern. Überprüfen der Grösse des Stickmusters. Die Mitte des Musters kann ebenfalls angezeigt werden.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Gruppieren/Gruppierung aufheben Objekte lassen sich einfach gruppieren und dadurch gleichzeitig bearbeiten. Je nach Stickmuster ist ein Aufsplitten durch die Funktion «Gruppierung aufheben» möglich, um Einzelteile zu bearbeiten oder zu löschen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
Muster neu anordnen Ändern des Stickablaufs von Mustern durch Verschieben der Reihenfolge der Ebenen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
Rückgängig machen/Wiederherstellen Rückgängig machen von einzelnen Schritten direkt auf dem Bildschirm.	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
Stichtichte einstellen Ändern der Stichtichte, um das Stickmuster den unterschiedlichen Stoffen anzupassen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Ändern des Stichtyps Ändern eines Satinstichs in einen Füllstich, um lange Stiche, die sich verfangen können, zu minimieren.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Fadenmarke ändern Schnelles Ändern der Garnfarbe und/oder -marke auf dem Bildschirm, zur Anpassung an das Projekt.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Heften Verschiedene Heftstiche können vor dem Sticken hinzugefügt werden. Auswahl zwischen Heftstich um das Stickmuster oder entlang des Innenrahmens.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–

Modell	B 880 PLUS	B 790 PRO	B 770 QE PLUS	B 735	B 700	B 590	B 570 QE	B 540	B 535	B 500	B 485	B 480	B 475 QE	B 435	B 335	B 325
Farbwechsel reduzieren Mehrere identische Farben eines Stickmusters werden zu einer Farbe zusammengefasst und so die Anzahl der Farbwechsel auf ein Minimum reduziert. Spart Zeit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Einfarbig/Mehrfarbig Aussticken Aussticken eines Musters in einer Farbe ohne Unterbrechung oder als mehrfarbiges Muster.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Speicher für eigene Stickmuster Eigene Kombinationen, veränderte Stickmuster oder externe Muster lassen sich abspeichern.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Verbindungsstiche schneiden programmierbar Einstellung einer beliebigen Länge der zu schneidenden Verbindungsstiche macht manuelles Schneiden unnötig.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Clevere Vernähstickerkennung Fehlende An- und Vernähstiche werden automatisch hinzugefügt wenn keine programmiert wurden.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Unsichtbares Vernähen Verbesserte An- und Vernähstiche, die völlig unsichtbar unter dem Stickmuster liegen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Stickmuster zentrieren Die nicht zentrierte Positionierung des Musters kann auf der Maschine gespeichert werden und die Position des Musters im Stickrahmen wird so importiert, wie sie in der BERNINA Sticksoftware eingestellt ist.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Faden-Entfernung Eine automatische, schnelle Bewegung des Stickrahmens sorgt dafür, dass die Fadenenden auf die linke Seite des Projekts gezogen werden. Je nach Muster nach Belieben ein- oder ausschalten.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
Masseinheit umschalten Anzeige der Abmessungen des Stickmusters und des Stickrahmens in Zoll oder Millimetern.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Stickberater Zuverlässige Unterstützung für verschiedene Anwendungen und Stoffe durch den integrierten Stickberater. Liefert Vorschläge bezüglich geeigneter Nadeln, Nähfüsse, Stickvliese usw.	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
Nähstiche sticken Präzises Stickten von Nähstichen, einschliesslich Knopflochern. Nähstiche können direkt aus dem integrierten Ordner gestickt oder aus dem Nähmodus importiert und gestickt werden.	✓	✓	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Multiformat-Lesen von Stickmustern Kein Konvertieren nötig. Liest EXP, DST, PES, PEC, JEF, PCS, SEW, XXX.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Lesen von BQM-Stickmustern Unbegrenzte Skalierung von Quilt designs in BQM-Format ermöglichen ein perfektes Quilt-Ergebnis.	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stichlänge pro Inch einstellen (BQM) Ändern der Stiche pro Inch.	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Modell	B 880 PLUS	B 790 PRO	B 770 QE PLUS	B 735	B 700	B 590	B 570 QE	B 540	B 535	B 500	B 485	B 480	B 475 QE	B 435	B 335	B 325
Direkter Mustertransfer von/an BERNINA Sticksoftware 9 per WiFi Dank WiFi lässt sich die Maschine zum Übertragen von Stickmustern direkt mit der BERNINA Sticksoftware 9 verbinden.	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stickmuster-Import/Export via USB Schnelles und direktes Laden externer Stickmuster und Updates.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Automatische Stickrahmenerkennung	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Anzeige für Stickzeit, Fadenfarben, Grösse, Stiche Designdetails auf einen Blick.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
BERNINA Stitchout App kompatibel Überwachen Sie Stickprozess und Garnfarben aus der Ferne. Sie erhalten Benachrichtigungen, wenn Ihre Aufmerksamkeit benötigt wird.	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stickablaufkontrolle Diese Funktion hilft, die Stickposition nach einem Fadenbruch neu zu positionieren. Sie können Stich-für-Stich oder in 50er-Schritten vorwärts oder rückwärts fahren.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Letzte Stickposition speichern Der zuletzt gestickte Stich wird jeweils gespeichert, sodass bei Stromunterbruch wieder an exakt der gleichen Stelle weiter gestickt werden kann.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Jumbo-Stickrahmen-Funktionalität	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maxi-Stickrahmen-Funktionalität	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mega-Stickrahmen-Funktionalität	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Midi-Stickrahmen-Funktionalität	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Mittlerer Klemmen-Stickrahmen-Funktionalität	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kleiner Klemmen-Stickrahmen-Funktionalität	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Grosser Freiarm-Stickrahmen-Funktionalität	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–

STANDARDZUBEHÖR																
Stickmodul L mit Smart Drive Technology (SDT) Verbesserte Stichqualität, leisere Bewegung, laufruhiger und bis zu 55 % höhere Stickgeschwindigkeit.	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stickmodul M mit Smart Drive Technology (SDT) Verbesserte Stichqualität, leisere Bewegung, laf ruhiger.	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
BERNINA Vollschaff-Präzisionsnähfüsse/-sohlen inklusive	12	11	7	5	1	9	8	5	5	1	5	5	6	6	6	5
Rücktransportfuss/-sohle #1	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
Rücktransportfuss #1C	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–	–	–	–
Rücktransportfuss #1D	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Modell	B 880 PLUS	B 790 PRO	B 770 QE PLUS	B 735	B 700	B 590	B 570 QE	B 540	B 535	B 500	B 485	B 480	B 475 QE	B 435	B 335	B 325
Overlockfuss/-sohle #2	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
Overlockfuss #2A	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
Knopflochfuss/-sohle #3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Knopflochschlittenfuss #3A	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Knopflochfuss #3C	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reissverschlussfuss/-sohle #4	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reissverschlussfuss #4D	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blindstichfuss #5	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jeansfuss/-sohle #8	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jeansfuss #8D	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knopfannähfuss #18	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Offener Stickfuss/-sohle #20	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-
Offener Stickfuss #20C	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Stickfuss #26	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Stickfuss #26L	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patchworkfuss/-sohle #37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
BERNINA Stichregulator (BSR) #42 Der patentierte BERNINA Stichregulator (BSR) sorgt für gleichmässiges Freihandnähen auch bei hoher Geschwindigkeit. Geradstich und Zickzack sind verfügbar.	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quertransportfuss #40C	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Snap-on-Schaft #78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Patchworkfuss #97D	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerad- und CutWork-Stichplatte	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Anschiebetisch Durch Anbringen des Freiarm-Anschiebetischs vergrössert sich die Nähfläche, wodurch das Arbeiten mit grossen Projekten erleichtert wird.	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kniehebel/Freihandsystem (FHS)	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-
Anzahl Standardstickrahmen	3	3	-	-	3	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Grosser, ovaler Stickrahmen mit Schablone (255 x 145 mm)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Mittlerer Stickrahmen mit Schablone (130 x 100 mm)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-


Modell	B 880 PLUS	B 790 PRO	B 770 QE PLUS	B 735	B 700	B 590	B 570 QE	B 540	B 535	B 500	B 485	B 480	B 475 QE	B 435	B 335	B 325
Kleiner Stickrahmen mit Schablone (72 x 50 mm)	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mehrfachgarnrollenhalter	✓	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Staubschutzhaube	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Zubehörbox	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Zubehörtasche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓

DIE „INSPIRATION“ IST ONLINE!


Finden Sie jede Menge grossartige Nähideen unter inspiration.bernina.com!

Es erwarten Sie tolle Schnitte und Anleitungen für Damen- und Kindermode sowie Accessoires und Home-Deko zum Downloaden. Ausserdem gibt es das Magazin auch als E-Magazin! Schauen Sie vorbei und melden Sie sich für den Newsletter an, um nichts zu verpassen!

Hefte als E-Magazin



Einzelne Schnitte



AUF DER SUCHE
NACH EINEM NEUEN
NÄHPROJEKT?

inspiration.bernina.com

